

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Serafien De Rijckedreef 1, 9830 Sint-Martens-Latem
Naam eigenaar	Buttiens-Bourgeois
Adres eigenaar	,
Type object	PV installatie
EAN-code	541448820052665002
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 27/06/2019 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	63
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	4	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	25	Aantal stroombanen per verdeelbord	1

Metingen

Ra / Zs (Ω)	1,97 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Enkel de PV installatie is gecontroleerd.

Aantal omvormers: 1

Fabriikaat en Type: SMA SB5.0-1AV-41

Serienummer(s): 3004184764

max vermogen in W: 5000

Aantal Panelen: 18

Vermogen panelen in Wp: 18x 350

Besluit

De installatie is conform het AREI.

Het ééndraadsschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 27/6/2044, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 27/6/2019

Naam agentonderzoeker: Thomas Neiryndck

Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.